WÄSCHELEINEN-SYSTEME

SYSTÈME D'ÉTENDOIR À LINGE SISTEMA DI STENDIBIANCHERIA LAUNDRY RACK SYSTEM



LUNOR G. KULL AG | Allmendstrasse 127 | CH-8041 Zürich | www.lunor.ch | info@lunor.ch | +41 (0) 44 488 66 00



MONTAGE-MÖGLICHKEITEN POSSIBILITÉS DE MONTAGE POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO MOUNTING OPTIONS

Massgeschneidert für jede Waschküche.

Um eine optimale Entfeuchtungsleistung unserer Raumluft-Wäschetrockner zu garantieren, empfehlen wir unser praktisches Wäscheleinen-System, welches sich durch seine robusten, verzinkten und damit langlebigen Stahlbauteile auszeichnet. Alle Wäscheleinen-Lösungen von LUNOR werden massgeschneidert und passgenau installiert. Mit individuellen Montagekomponenten, Schienenlängen und Seilhöhen nach Wunsch.

Wenn's nicht passt, wird's passend gemacht.


Sollten unsere zahlreichen vorgefertigten Elemente und Komponenten nicht passen, haben wir auch da die perfekte Lösung: unsere Sonderanfertigungen, mit denen sich LUNOR Wäscheleinen selbst unter kompliziertesten Montage- und schwierigsten Platzverhältnissen in jeden Trocknungsraum integrieren lassen.

Montage mit Wandschiene für «Grosse Leine»

Montage avec rail mural long Montaggio con binario a parete lungo Mounting with long wall bar

Einfach montiert.

Damit die Wäsche möglichst schnell und schonend trocknet, ist bei der Trockenraum-Planung auf eine gute Luftzirkulation zu achten. Je nachdem, wie eine Waschküche geplant, respektive gebaut wurde und wo welche Leitungen, Rohre und Geräte verbaut sind, wählen unsere Spezialisten die passende Montageart. In den meisten Fällen, und wo immer möglich, ist dies die Montage mittels Wandschiene. Wandschienen bieten wir von 94 cm bis 220 cm Länge an. Für 3 bis 14 Rollen. Nebst unserem bewährten grossen Wäscheleinen-System empfehlen wir für Kleinwäsche wie Socken oder Unterwäsche zusätzlich die praktische «Kleine Leine».



Montage mit Wandschiene für «Kleine Leine»

Montage avec rail mural court Montaggio con binario a parete corto Mounting with short wall bar



Kurz und klein.

Was für die Montage mit der Wandschiene «Lange Leine» gut ist, kann für die «Kleine Leine» nur recht sein. Die passende Wandschiene für die vier Leinen und den Seilspanner wird direkt mit der Wand verschraubt.

Montage mit Raumkonsole für «Kleine Leine»

Montage avec console murale courte Montaggio con consol le a parete corta Mounting with short wall bracket



Nichts ist unmöglich.

Alternativ zur Wandschiene gibt es die Montagemöglichkeit mit Raumkonsolen. Respektive die Kombination beider Elemente. Diese Möglichkeit bietet den grossen Vorteil, dass die «Kleine Leine» jeder gewünschten Grösse, respektive Länge angepasst werden kann.

Montage mit Wandkonsole

Montage avec console murale Montaggio con consolle a parete Mounting with wall bracket

Wenn es sein muss, gehen wir auf Distanz.

Mit unseren verzinkten Wandkonsolen aus Stahl wird die Überbrückung von Rohren, Elektro- und Wasserleitungen an Wänden zum Kinderspiel.



Seilspanner an der Wandschiene montiert

Tendeur de corde monté sur le rail mural Tenditore di corda montato su binario a parete Rope tensioner mounted on wall bar



Nie mehr Durchhänger.

Der Seilspanner wird über die letzte Gleitrolle geklickt und das Seilende in die durchgehende Öffnung des Seilspanners eingeführt. Durch die Hebelwirkung wird danach das gesamte Leinensystem mit einem satten Zug versorgt. Der Bügel wird anschliessend über die Leine geklappt und hält die Spannung. Genauso unkompliziert wie das Spannen der Seile mit dem Seilspanner, ist das Nachspannen dieser.

Montage mit Decken-Teleskopträger

Montage avec support télescopique au plafond Montaggio con supporto telescopica al soffitto Mounting with ceiling telescopic bracket

Alles Gute kommt von oben.

Wenn eine Wandmontage nicht möglich ist, kommen bei Raumhöhen ab 2.35 Metern unsere stabilen Decken-Teleskopkonsolen zum Einsatz.



Wäscheleine mit Wandschiene an der Wand montiert

Corde à linge montée au mur avec un rail murale Stendibiancheria montato su binario a parete Clothesline with wall bar mounted on the wall



Wo immer möglich benützen wir für die Montage der Wäscheleinen-Systeme unsere bewährten Wandschienen. Das geht schnell, ist unkompliziert und hält in fast jeder Wand.

SONDERANFERTIGUNGEN

FABRICATIONS SPÉCIALES PRODOTTI FATTI SU MISURA CUSTOM-MADE PRODUCTS

Nicht von der Stange.

Es gibt kleine und grosse Trocknungsräume, quadratische-, rechteckige-, trapezförmige- und vielleicht sogar Runde. Manche sind sehr hoch, andere extrem niedrig. Einige haben Fenster, andere nicht. Und dann gibt es Waschküchen, die befinden sich nicht im Keller, sondern ganz oben im Dachgeschoss mit einem Giebeldach. Da kann es schon sein, dass ein Wäscheleinen-System von der Stange nicht montiert werden kann. Damit es hinten und vorne passt, und rechts und links und oben und unten auch, fertigen wir in solchen Fällen spezielle, massgefertigte Befestigungskomponenten an. Damit lösen wir auch komplizierte Montage-Herausforderungen unkompliziert und schnell. Alle Teile werden bei uns in Zürich aus verzinktem Stahl gefertigt und von erfahrenen Spezialisten bei Ihnen montiert.

Extra langer Decken-Teleskopträger

Support télescopique extra longue pour le plafond Supporto telescopica a soffitto extra lunga Extra long ceiling telescopic bracket



Grosse Wandkonsole mit Verstärkungsstrebe

Grande console murale avec entretoise de renforcement Consolle a parete grande con tutore di rinforzo Large wall bracket with reinforcement brace



Massgefertigte Verbindungsschiene

Barre de raccordement Binario di collegamento su misura Customized connecting rail



Auf die Länge kommt es an.

Genaue Planung ist das Mass aller Dinge - speziell bei speziellen räumlichen Bedingungen. Nur wer genau plant, kann auch genau montieren. Deshalb legen wir grössten Wert auf die exakte Aufnahme vor Ort. Genauso präzise geht es bei der Produktion der einzelnen Befestigungselemente weiter. Sind alle Teile fertig, sind unsere erfahrenen Monteure an der Reihe. Sie sorgen dafür, dass die einzelnen Wäscheleinen-Komponenten sauber zusammengesetzt werden und alles korrekt und sicher befestigt ist.